





A-A

B-B



Pos.	Armature	Forme	Acier
①	2Ø12	l=2.64	B 500A
②	2Ø16	l=2.64	B 500A
③	17Ø8	l=74	B 500A

Bureau d'ingénieurs MEDICI 23, Rue de l'Épinette 7301, Hornu
Classe d'exposition : sèche

Fax

Tél. Diamètre max. du granulat : 10mm

Consistance : S3

Niveau +1

D4041-**maisons-230331**

Pba n°1 : P1

Section 14x30

Nombre 1

Acier B 500A = 13 kg
Acier B 500A = 4.94 kg

Béton : C25/30 = 0.113 m³

Surface du coffrage = 2 m²

Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm
Enrobage latéral 3 cm





Densité = 159.3 kg/ m³

Diamètre moyen = 10.7mm

Echelle pour la vue 1/20


Echelle pour la section 1/10

Page 1/1




A-A

B-B



39



14

14

Bureau d'ingénieurs MEDICI 23, Rue de l'Épinette 7301, Hornu

Classe d'exposition : sèche

Tél.

Fax

Diamètre max. du granulat : 10mm

Consistance : S3

Niveau +0

Pba n°2 : P1

Nombre 1

Béton : C25/30 = 0.18 m³
Surface du coffrage = 3.03 m²
Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm
Enrobage latéral 3 cm

Acier B 500A = 16 kg
Acier B 500A = 6.15 kg




Densité = 122.8 kg/ m³
Diamètre moyen = 10.7mm

D4041 /-maisons-230331


Section 14x39

Page 1/1


Pos.	Armature	Forme	Acier
①	2Ø12	l=3.24	B 500A
②	2Ø16	l=3.24	B 500A
③	17Ø8	l=92	B 500A



A-A



B-B



Bureau d'ingénieurs MEDICI 23, Rue de l'Épinette 7301, Hornu
Classe d'exposition : sèche

Tél. Diamètre max. du granulat : 10mm

Fax Consistance : S3

Niveau +0
D4041-
-maisons-230331

Pba n°3 : P1
Section 14x30

Nombre 1

Acier B 500A = 5,47 kg
Béton : C25/30 = 0,0672 m³

Surface du coffrage = 1,18 m²
Enrobage inférieur 3 cm Enrobage supérieur 3 cm
Enrobage latéral 3 cm
Densité = 129 kg/m³
Diamètre moyen = 9,73mm

Echelle pour la vue 1/20
Echelle pour la section 1/10

Page 1/1

Pos.	Armature	Forme	Acier
1	4Ø12	l=1,54	B 500A
2	11Ø8	l=74	B 500A

