

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.: 86737  
Cont.pers.: De Bruyn Wim  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: 0476/407.044  
e-mail: wim@wenco.be



ProKo.: LS20  
Verslagnr.: 5530209-03  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 07/01/2021

Klant / Opdrachtgever:



Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

**Erkend organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 461 GOEMAERE ROBIN  
**Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam:** ██████████ **Adres:** ██████████  
**Installateur/verantw. werk: Naam:** ██████████ **Adres:** ██████████ **B.T.W.:** ██████████  
**Adres installatie:** HERENTHOUTSEWEG 2 bus 102 HERENTALS 2200 **Private HS-cabine:** NEE  
**Type installatie:** wooneenheid **Toestel/Install. ID:** 1<sup>ste</sup> rechts  
**EAN nr.:** 541448860020515465 **Leverancier:** **Teller nr.:** / **Nachteller nr.:** /

**CONTROLE**

**Basis:** KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
**Type:** gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4) **Afwijking deel 8 Boek 1 \*:** nvt  
(\* ) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt  
**Datum:** 07/01/2021 **Installatiedatum:** na 01/06/2020

**Inhoud:** Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

**Spanning:** aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** tellerbatterij  
**Nom. spanning:** 1 x 230V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** Nog niet gepl **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar  
**Meter-bordverbinding:** kabeltype: XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** Nog niet gepl. **doorsnede:** / mm<sup>2</sup>  
**Aardelektrode: type:** lus **sectie:** 35 mm<sup>2</sup>  
**Diff. schakelaar: algemene:** 2p 40A/30mA **bijkomende:** 2p 40A/30mA  
**Eéndraadschema en situatieplan:**  zie bijlage **referentie:** Wenco bvba  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:** in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde  
**Nog niet geplaatst:**  keuken  badkamer  C.V.  verlichting   
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 17

Zie schema voor beschrijving van de installatie.

**RESULTATEN**

**Algemene isolatieweerstand:** 7,4 MOhm **Spreadingsweerstand:** 3,52 Ohm  
**Testknop diff.schak.:** nvt **Controle foutlus:** nvt **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde  
**Bescherming tegen overstroom:** in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	Aansluiting DNB : 1x230V – max.40A
---	------------------------------------

I	GEEN
---	------

**BESLUIT**

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,

Onafhankelijk Controle Bureel

GOEMAERE Robin

robin.goemaere@ocb.be



Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)