



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 90010

Ref. verslag RAP 130828 - 1

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning



overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270) *Ren*
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam		Voornaam		Postnr	1670
Adres	November 21			Gemeente	Peperingen
Installateur	Peperings Freddy - TE FRAET			Gemeente	Peperingen
BTW-nummer	BE 0747407368				
of identiteitskaartnr.		Uitreikingsdatum	-- / -- / --	Gemeente	
Plaats van onderzoek				Postnr.	1670
Adres	November 21			Gemeente	Peperingen
EAN-code	□□□□□□□□□□□□□□□□□□				
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten <input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) <input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheid <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid				

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	2x230V	8x 2p Aut 20A - 2,5mm ²	
Ø voedingskabel (mm ²)	10 mm ²	6x 2p Aut 16A - 1,5 mm ² - 2,5 mm ²	
I _{nom} aansluiting (A)	max 63A	1x 2p Aut 16A - 1,5 mm ²	
Type alg. schakelaar	DIFF.		
Aantal borden	1	VIA 2p DIFF. 63A/30mA	
Aantal eindstroombanen	20		
Type aardelectrode	PAAL	5x 2p Aut 20A - 2,5 mm ²	
Algemene diff.stroom.inr.	2p 63A/30mA		
Bijkomende diff.stroom.inr.	2p 63A/30mA		
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :			

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01		
Aardspreidingsweerstand :	16,29 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	71 MΩ	Werking differentieelstroominrichting :	OK/MOK
				Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

geen

opm. exploitatieaanduiding 14,01 Ω. Een lood doorperk a/h bevestigingsarmen Renden, verlicht. armatuur mag niet geplaatst.

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP 130828

Besluit

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : -- / -- / --

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	28 / 8 / 2028	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)		Datum onderzoek:	28 / 8 / 2013
---------------------------------------	---------------	--	--	------------------	---------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.



RAP-E-901 (01.07.2008)

VERDEELKAST

Verdeelkast inhoud

- A. VERLICHTING EN STOPCONTACTEN KELDER VOORKANT
- B. VERLICHTING+STOPCONTACTEN ACHTERKANT – POMP- CV
- C. DUBBEL STOPCONTACT VOOR GARAGEPOORT
- D. STOPCONTACT LIVING TV + CASSETTE OPEN HAARD
- E. VERLICHTING ZIJKANT LIVING + BUITEN + TRAP
- F. STOPCONTACTKEUKEN-MICROGOLFOVEN-FRIGO-WERKBLAD
KEUKEN +ROLLUIKSCHAKELAAR
- G. KOOKPLAAT
- H. STOPCONTACTEN KEUKEN EILAND
- I. VERLICHTING LIVING
- J. VERLICHTING HAL – TRAP - ZOLDER
- K. STOPCONTACTEN EN ROLLUIKSCHAKELAARS-1 IN LIVING +
SLAAPKAMERS
- L. STOPCONTACTEN LIVING EETPLAATS-ROLLUIKSCHAKELAAR
+ VERLICHTING
- M. VERLICHTING SLAAPKAMER
- N. STOPCONTACT NAAST VERDEELKAST
- O. VIDEOFOON

Verliesstroomschakelaar 2P 63A 30mA

/

/

R. BADKAMER + 1 STOPCONTACT ZOLDER

S. VAATWASMACHINE

T. KEUKEN STOPCONTACTEN + BUITENVERLICHTING +
ROLLUIKEN ACHTERKANT

U. TUINHUISJE

V. WASMACHINE

6.0V
6A


2P. 45A 300mmA 6

PERSOONS FREDDY
GROHE service+plus
Hoesnaek 45
1678 PEPINGEN

GSM 0476223784 Fax 02 3612794

Freddy

VH J. VAN HANDEL
KEURINGSORGANISATIE VZW
Inspecteur (129)
SWALENS DAIK




100

VAN PEPINGEN
KEURINGSORGANISATIE VZW
inspecteur (129)
SWAELENS DIRK

Persoons
PERSOONS FREDDY
GROHE service+plus
Hoesnaek 45
1670 PEPINGEN
GSM 0476 22 37 84 - Fax 02 361 27 94

Wachtelstein
Kook Eiland



XVR 58 4 2

20A

G

XVR 38 2 15 2

20A

H

XVR 38 2 15 2

16A

I

XVR 38 2 15 2

16A

J

XVR 38 2 15 2


20K


K

XVR 38 2 15 2

20A

L





1. GROHE SERVICE
 KONTAKTNUMMER (199)
 SERVICELEISTUNG
 1670 PEPINGEN

PERSONS FREDDY
 GROHE service+plus
 Hoernaek 45
 1670 PEPINGEN
 GSM 0476 22 37 84 - Fax 02 361 27 94
Freddy

PERSOONS FREDDY

GROHE service+plus

Hoesnaek 45



1670 PEPINGEN

GSM 0476 22 37 84 - Fax 02 361 27 94

Freddy Persoons

Onderwerp:

6m 16,5



**PERSOONS FREDDY
GROHE service+plus**


Hoesnaek 45
1670 PEPINGEN
GSM 0476 22 37 84 - Fax 02 361 27 94

Handwritten signature: Persoons

Adres: *Vlaenderen 21 1670 Pepingen*

Tel. & fax: *01 31 VOORKANT
VOORDEUR 6m 165m K19*

Onderwerp: _____ Datum: _____



PERSOONS FREDDY

GROHE service+plus


Hoesnaek 45

1670 PEPINGEN

GSM 0476 22 37 84 - Fax 02 361 27 94

Handwritten signature

Onderwerp:



PERSOONS FREDDY

GROHE service+31 20 22 37 84

Hoesnaek 45

1670 PEPINGEN


GSM 0476 22 37 84 - Fax 02 361 27 94

Freddy Grohe



Onderwerp:

VOORKANT

6m 16,5



SCHOUW.



7m 66,5

SCHOUW.

RS

RL

not van mevrouw
eldstraat 9.
lzo heeft ...:
elheid van mijn

echtgenote, die
willen uitmaken