

EENDRAADSCHEMA / SITUATIESCHEMA

EENGEZINSWONING
JEHENNESTRAAT16
3770 Riemst



Bjorn Van Broekhoven
GSM: 0498/560.806
bjorn.vanbroekhoven@ocb.be
www.ocb.be

11/05/2026

Kringenverdeling Kast 2

A2	Voeding ontvangers verlichting slpk beneden-berging
A2.1	Stuurmodule ontvangers verlichting slpk beneden-berging
A2.2	Stuurmodule ontvangers verlichting slpk beneden-berging
A2.3	Stuurmodule ontvangers verlichting slpk beneden-berging
B2	4 spots venster slpk beneden
C2	1 spot slpk beneden
D2	1 spot slpk beneden
E2	4 spots schuifdeur slpk beneden
F2	2 spots berging
G2	2 spots douche berging
H2	1 spot lavabo berging
I2	1 spot achterdeur
J2	1 spot wc berging
K2	1 spot achterdeur berging
L2	Voeding schuifdeur slpk beneden-berging

~~M2 Stopcontacten slpk beneden~~

N	Voeding draaideur berging-keuken
O	Stopcontact berging
B2T	Teleruptor 4 spots venster slpk beneden
C2T	Teleruptor 1 spot slpk beneden
D2T	Teleruptor 1 spot slpk beneden
E2T	Teleruptor 4 spots schuifdeur slpk beneden
F2T	Teleruptor 2 spots berging
G2T2	Teleruptor 2 spots douche berging
H2T	Teleruptor 1 spot lavabo berging
I2T	Teleruptor 1 spot achterdeur
JT2	Teleruptor 1 spot wc berging
K2T	Teleruptor 1 spot achterdeur berging

E-Kast 2

A2 10A	A2.1	A2.2	A2.3
-----------	------	------	------

B2 10A	C2 10A	D2 10A	E2 10A	F2 10A	G2 10A	H2 10A	I2 10A	J2 10A
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

B2T	C2T	D2T	E2T	F2T	G2T	H2T	I2T	J2T
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Reserve 10A	K2T 10A	K2 10A	L2 16A	M2 16A	N2 16A	O2 16A
----------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Plaats van de elektrische installatie

Elektrische installatie

Elektrische installatie

Elektrische installatie

Elektrische installatie

Installateur

Installateur


Installateur

Installateur


Installateur

E-KAST2


—Ontvangers afstandsbediening




—4 spots venster voorzijde




— 1 Spot voor te bed




— 1 spot achterste b



4 spots aan schuifdeur



2 spots aan wasmachine



Plaats van de elektrische installatie

Dist. District

9: [REDACTED]

100

[illegible]

Realisateur

1



1








0069-1580

p. 517

Endradschema

Datum: 6-3-2026

3 x 400V + N ~ 50Hz




Plaats van de elektrische installatie

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] b6
[REDACTED] b7C
[REDACTED]

Wahlverfahren

[illegible]



Plaats van de elektrische installatie

[Redacted text]

Installateur

[Redacted text]

p. 7/7

Eendradaarschema

Datum: 6-3-2026

3 x 400V + N ~ 50Hz

EENDRAADSCHEMA / SITUATIESCHEMA

EENGEZINSWONING

Jehennestraat 16

3770 Riemst

~~XXXXXXXXXX~~

Jehennestraat 16

3770 Riemst

Kringenverdeling Kast1

- A Verlichting slpk 3
- B Verlichting hall boven
- C Verlichting slpk 1-2
- D Verlichting zolder slpk beneden
- E Verlichting wc-vestiare-hall beneden
- F Verlichting salon-keuken-terras-rolluik keuken
- G Stopcontacten slpk 3
- H Stopcontacten slpk 1-hall boven
- I Stopcontacten slpk 2
- J Stopcontacten salon-rolluik salon
- K Stopcontacten berging-slpk beneden
- L Stopcontacten keuken
- M Stopcontacten keuken
- N Stopcontacten berging-rolluik berging
- O Bel
- P Stopcontacten berging
- Q Stopcontact berging
- R Verlichting-stopcontacten kelder (mazoutton)
- S Verlichting-stopcontacten kelder CV-CVketel-Hall
- T Verlichting-stopcontacten inrij kelder-motor poort
- U Verlichting-stopcontacten badkamer
- V Fornois
- W Algemene differentieelschakelaar
- X Voeding kast2

E-Kast 1

A	B	C	D	E	F	G
10A	10A	10A	10A	10A	10A	16A

H	I	J	K	L	M	N
16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A

TR1	O	P	Q	R	S	T
TR1	6A	16A	16A	16A	16A	16A

U	V	W	X
16A	20A	Dif 30mA/40A	25A

Plaats van de elektrische installatie



[Redacted address]

Installateur

[Redacted installer name and signature]

p. 1/6
Situatieplan

Datum: 11-5-2026
3 x 400V + N ~ 50Hz



Plaats van de elektrische installatie


Installateur

p. 1/7

Feindradschema

Datum: 11-5-2026

3 x 400V + N ~ 50Hz



Plaats van de elektrische installatie


Installateur

p. 2/7

Eendraadschema

Datum: 11-5-2026

3 x 400V + N ~ 50Hz



Plaats van de elektrische installatie

[Redacted address information]


Installateur

[Redacted installer information]

p. 3/7
Eendraadschema

Datum: 11-5-2026

3 x 400V + N ~ 50Hz



Plaats van de elektrische installatie

Installateur

p. 4/7

Eendraderschema

Datum: 11-5-2026

3 x 400V + N ~ 50Hz

EENDRAADSCHEMA / SITUATIESCHEMA

EENGEZINSWONING

Jehennestraat 16

3770 Riemst

[REDACTED]

Jehennestraat 16

3770 Riemst



Bjorn Van Broekhoven
GSM: 0496/560.806
bjorn.vanbroekhoven@ocb.be
www.ocb.be

4605/9096

Kringenverdeling Kast 2

A2	Voeding ontvangers verlichting slpk beneden-berging
A2.1	Stuurmodule ontvangers verlichting slpk beneden-berging
A2.2	Stuurmodule ontvangers verlichting slpk beneden-berging
A2.3	Stuurmodule ontvangers verlichting slpk beneden-berging
B2	4 spots venster slpk beneden
C2	1 spot slpk beneden
D2	1 spot slpk beneden
E2	4 spots schuifdeur slpk beneden
F2	2 spots berging
G2	2 spots douche berging
H2	1 spot lavabo berging
I2	1 spot achterdeur
J2	1 spot wc berging
K2	1 spot achterdeur berging
L2	Voeding schuifdeur slpk beneden-berging

~~M2 Stopcontacten slpk beneden~~

N	Voeding draaideur berging-keuken
O	Stopcontact berging
B2T	Teleruptor 4 spots venster slpk beneden
C2T	Teleruptor 1 spot slpk beneden
D2T	Teleruptor 1 spot slpk beneden
E2T	Teleruptor 4 spots schuifdeur slpk beneden
F2T	Teleruptor 2 spots berging
G2T2	Teleruptor 2 spots douche berging
H2T	Teleruptor 1 spot lavabo berging
I2T	Teleruptor 1 spot achterdeur
JT2	Teleruptor 1 spot wc berging
K2T	Teleruptor 1 spot achterdeur berging

E-Kast 2

A2	A2.1	A2.2	A2.3
10A			

B2	C2	D2	E2	F2	G2	H2	I2	J2
10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A

B2T	C2T	D2T	E2T	F2T	G2T	H2T	I2T	J2T

Reserve	K2T	K2	L2	M2	N2	O2
10A		10A	16A	16A	16A	16A

Plaats van de elektrische installatie

Jeunenstraat 16
3770 Riemst
Tel.: GSM:

Installateur


Tel.:
E-mail:

p. 2/6
Situatieplan


Datum: 11-5-2026
3 x 400V + N ~ 50Hz

E-KAST2


Ontvangers afstandsbediening




4 spots venster voorzijde




1 Spot voorle bed




1 spot achterle bed



4 spots aan schuifdeur



2 spots aan wasmachine



Plaats van de elektrische installatie

[Redacted address information]

Installateur


[Redacted installer information]

p. 5/7

Eendraadschema

Datum: 11-5-2026

3 x 400V + N ~ 50Hz



Plaats van de elektrische installatie

[REDACTED]
[REDACTED] 16
[REDACTED]
[REDACTED] st
[REDACTED]
[REDACTED]

Installateur

[REDACTED] b6
[REDACTED] c
[REDACTED]
[REDACTED] b6
[REDACTED] c
[REDACTED] b6
[REDACTED] c

p. 717

Erndraadschema

Datum: 11-5-2026

3 x 400V + N ~ 50Hz