



**ELECTROTEST**

Erkend Controleorganisme RDTC  
Organisme de Contrôle Agréé SECT

N°234-INSPI

HOOFDKANTOOR VZW / SIEGE SOCIAL ASBL  
Electro-Test - Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek  
T +32 2 751 98 39 E info@electro-test.be  
BTW/TVA BE 0434.433.603

**Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle**

Verslagenummer: N° de rapport:	250/2023/10/26/12	Datum van bezoek: Date de visite:	26/10/2023
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	[REDACTED]	IJK: CT:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Fluvius	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachtarief: N° compteur tarif de nuit:	34406102
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Romelaan 2B - 8900 TEPER	EAN-nr: N° EAN:	NIET GEKEND
Eigenaar: Propriétaire:	[REDACTED]	BTW/TVA:	
Installateur:	DEJONGHE J		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Periodeke controle van 1 huis)		

**Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:**

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE

Art. hh: Huishoudelijk / Domestique

Art. onderzoek:  
Contrôle/contrôle verkoop oude installatie (8.4.2) / Visite de contrôle vente ancienne installation (8.4.2)

Onderzoek / Contrôle:

Woning/Maison

Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	x 2,5 mm <sup>2</sup>	VOB	Max. beveiling / Protection max.:
2x230V	2			20A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Afwezig/Absent	Ohm	Isolatie / Isolation:	0.0002 MOhm
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:			Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise:	1
In(A)	A In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux:	TestΔIn
40A	300mA	A/s	6	OK
40A	30mA	A/s	6	OK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	NOK	Rechtsdraaiende aanraking: Contact direct:	NOK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:
Aansluitingen: Raccordements:	NOK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	NVT	Beschermingsleiders: Conducteurs de protection:

**Inbreuken / Infractions:**

- A4: Geen aardingselektrode oflus aanwezig / A4: Absence d'une électrode de terre (boucle de terre) \*
- B6: De continuïteit is niet verzekerd / B6: La continuité n'est pas assurée - TOESTELLEN KLASSE 1 + ALLE STOPCONTACTEN.
- C1: Isolatievoer stand minder dan 0,5 MOhm op een kring / C1: Résistance d'isolation inférieure à 500kOhm sur un circuit -
- G3: Het gebruikte materiaal stamt niet overeen met de vereiste beschermingsgraad / G3: Le matériel utilisé, n'est pas conforme au degré de protection exigé - DEUR BORD VERDWENEN
- H2: De toestellen voldoen niet aan de gewenste beschermingsgraad / H2: Les appareils ne répondent pas au degré de protection exigé -
- H3: De isolatietak stamt niet overeen met de plaats van het toestel / H3: La classe d'isolation n'est pas en conformité avec l'emplacement de l'appareil -
- I1: Algemene opmerkingen / I1: Remarques générales -
- I2: Directe aanraking mogelijk / I2: Contact direct possible -
- I3: Indirecte aanraking mogelijk / I3: Contact indirect possible -
- I4: Aansluitingen zijn niet in orde / I4: Raccordements ne sont pas en ordre -

**Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:**

**Opmerkingen / Remarques:**

**Nota's / Notes:**

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit /  
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel  
BTW/TVA: BE 0434.433.603


KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033  
BIC: KREDBEBA

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215  
BIC: GKCCBEBB

**Besluit / Conclusion:**

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
De koper moet een nieuw controlebezoek, om het in orde brengen van de installatie na te gaan, binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte laten uitvoeren.  
De koper mag vrij het erkend orgaan voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.  
L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.  
L'acheteur doit faire réaliser une nouvelle visite de contrôle pour vérifier la remise en ordre de l'installation au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente.  
L'acheteur peut choisir librement l'organisme agréé pour cette nouvelle visite de contrôle.

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,  
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,  
VISUM (Datum / Date):**



DE BRUYNE Wim

**Algemene inlichtingen / renseignements généraux:**

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:


1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend orgaan te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend orgaan gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:


1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.




**ELEKTRO PEIJONGHE  
KOMENSTRAAT 65A  
8953 HEUVELLAND  
BTW 0704.326.403  
TEL. 057/20 76 89**


ELEKTRO DEJONGHE  
KOMENSTRAAT 65A  
8953 HEUVELLAND  
BTW 0704.326.403  
TEL. 057/20 76 89




geodiffusie




Koppel




zijde




zijde




zijde




zijde




NH 44 1976 2000 1976 1976




zijde



zijde



zijde



1976



zijde