

Zaventem, 30/09/2021

Uw ref. :

Klantnr. : 36770

## ATTEST VAN NEUTRALISATIE

**Opdrachtn°.** 166277

**Producent :** , PASTORIESTRAAT 9, 1800 VILVOORDE

**Uitvoeringsdatum :** 24/09/2021

- ⇒ LEDIGEN, REINIGEN, ONTGASSEN & NEUTRALISEREN -  
ondergrondse stookolietank - capaciteit max.5m<sup>3</sup>.
- ⇒ Afvoering van tankslib en spoelwater naar een erkend verwerker
- ⇒ Neutralisatie van de tank door middel van opvulling met PU-schuim

### **A.B. MAXI CLEANING bvba**

**Vlaams Gewest**

Geregistreerd IHM (Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar en -makelaar) : OVAM nr. 9050

Geregistreerd IHM (Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar en -makelaar) van Dierlijke Bijproducten : OVAM nr. 9050/2-585

**Brussels Hoofdstedelijk Gewest**

Erkend IHM (Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar en -makelaar) van gevaarlijke afvalstoffen : erkenningsnummer :

AGR/DD/001281408

Geregistreerd ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen : registratienummer : ENR/DND-C/001180528

**Waal Gewest**

Erkende ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afvalolie : erkenningsnummer :

DSD/MAXCLEARB1/17/17978/CT/DD-HU

Erkend ruimer van septische putten : Ministerieel besluit van 02/09/2015

Geregistreerd ophaler en vervoerder van niet-gevaarlijk afval : registratie N° : 2014-02-25-19

Meyr. Devroge N.  
Administratie

Dhr. Dekoster L.  
Zaakvoerder

p. 1



# THAANN

## Engineering bvba

Waaslandlaan 16 - 9160 Lokeren tel: 0475/46.13.98 fax: 09/349.63.00  
KB 443-3796671-03 HR St.Niklaas 63.062 BTW BE 0476-345-818/06.28.0.0

### Attest van buitendienststelling van opslagtank(s) Attestation de mise hors d'usage de citerne(s)

Datum/Date: 30/09/2021  
Adres/Adresse: 1800 Vilvoorde / Pastoriestraat 9  
Inhoud / Contenance 5m<sup>3</sup>

*Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voorgenoemde opslagtank(s) buiten dienst is(zijn) gesteld door middel van een inert 2 componenten schuimsysteem volgens de op dit moment geldende wetgeving Vlare II art.6.5.5.5 voor particuliere tanks - Vlare II art.5.17.4.2.13§3 voor professionele installaties.*

*Par la présente nous soussignés déclarons que la (les) citerne(s) susmentionnée(s) est (sont) mise(s) hors d'usage par le biais d'un produit expansé à 2 composants, inerte; selon la loi actuelle (Région Wallonne / Ibge Bruxelles / Ovam Vlare II).*

Lokeren, 30/09/2021

Ing. Nathan Verstraete  
i.o.

