





INPLANTINGSPLAN



VERKAVELINGSPLAN



Schaal : 1/1250

SCHAAL: 1/500


VERKAVELINGSPLAN

DESTEI BERGEN DE GEMEENTE

DESTEI BERGEN DE GEMEENTE

153 b

45




ADMIRALSTRAT



SCHAAL: 1 / 500

DESTELBERGEN DE GEMEENTE

153 b



NOTSVOORZIENING ELECTRICITEIT  
O.V. TV GAS  
WATERLEIDING  
RIOLERING

**A. Bestemming**

Bestemd voor het oprichten van 8 ééngezinswoningen van het type villa of bungalow met maximum één bovenverdieping. Samenvoeging van percelen is toegelaten.

**B. Gebouwen**

De maximum hoogte tussen voetpad en de onderkant van de kroonlijst is 6 meter. De dakhelling zal minimum 30° en maximum 50° bedragen.

**C. Materialen**

Al de gevels der op te richten gebouwen zullen in baksteen zijn van natuurlijke kleur. Deze mogen bepleisterd worden of geschilderd. Voor zover het technisch en esthetisch verantwoord is zijn houten gevels toegelaten. Het gebruik van natuursteen is toegelaten. De vrije gevels moeten in dezelfde materialen als de voorgevels worden ontworpen. De dakbedekking is vrij, het gebruik van helschewuwend materiaal is echter verboden.

**D. Hoogte**

De vertikale afmeting gemeten tussen de pas van de onderste dorpel en de onderkant van de kroonlijst zal begrepen blijven tussen 2,80m en 6,00m. Het peil van de gelijkvloerse verdieping zal minstens 0,35m boven de weg gelezen zijn.

**E. Inplanting**

De gebouwen moeten opperlicht worden in de voorziene bouwzone. De minimum diepte van de vooruinstrook is op het plan gekwoteerd. De stroken met bouwverbod op de zijdelings perceelsgrenzen bedragen minstens 4,00m. De bebouwde oppervlakte mag slechts 250m<sup>2</sup> bedragen met inbegrip van eventuele afzonderlijke gebouwen. De bouwdiepte bedraagt maximum 1,5m op relijkvloers en verdieping; voor het type bungalow kan de bouwdiepte tot maximum 20 m worden uitgebreid. De minimum voorgevelbreedte der woningen dient 8 m te zijn.

**F. Bijgebouwen**

De hoofdgebouw dient geconcentreerd opperlicht, derhalve worden geen losstaande bijgebouwen geduld met uitzondering van de garages en bergplaatsen.

**G. Bergplaatsen en garages**

Het oprichten van bergruimtes is toegelaten buiten de voorziene bouwzone in de zone voor koeren en hovingen, mits volgende voorwaarden:

- Opperlicht en verharde toegangen dienen tot het minimum herleid.
- De bergplaatsen moeten opperlicht worden op minimum 2 meter van de achterkant van het hoofdgebouw dat in de bouwzone werd opgenomen.

c. De strook met bouwverbod op zijdelings perceelsgrens is minstens 2m. Indien er met de nevengebaraan geen schriftelijk akkoord bestaat om een gemene muur op te richten op de ertscheidiging, d.e. maximum hoogte is 3,00m af te dekken niet een plat dek.

e. De gebruikte materialen zullen dezelfde zijn als deze waardeel het hoofdgebouw is opperlicht.

f. De maximum oppervlakte zal de 30m<sup>2</sup> niet overschrijden.

**H. Afsluitingen**

Afsluitingen tussen percelen zullen bestaan uit levende hagen van maximum 1,50m hoogte, eventueel versterkt met stijlen en draad op een muntje van maximum 0,50m.

**I. Grensverzilting**

Tussen het lot 8 en het aangpalend lot 1, eigendom van de N.V. Genimo kau, mits gemeenschappelijk akkoord, de grens tussen de twee percelen zodanig verplaatst worden, zodat voormelde grenscheiding loodrecht op de rooilijn komt.

"Ne varietur" getekend door de verkavelaar en Ons, Notaris Roland Vandaele, te Gent (Sint-Amandsberg), om gehucht te blijven aan een akte heden verleden voor Ons, Notaris. Gent (Sint-Amandsberg), 9 februari 1993.