

# BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE  
MORGEN MOOIER

**OVAM**

GHYS, DE BRAUWERE & DE GRAVE, geassociee  
Berchemstraat 47 /  
9690 Kluisbergen

Vlaamse overheid  
**Openbare Vlaamse  
Afvalstoffenmaatschappij**  
Stationsstraat 110  
2800 MECHELEN  
**T 015 284 284**  
**F 015 203 275**  
**www.ovam.be**

**uw bericht van** 13.09.2023  
**uw kenmerk** 2231041vu  
**bijlagen** -  
**Mechelen** 13.09.2023  
**dossiernummer**

**afdeling** Bodembeheer  
**contactpersoon** Infolijn 015/284 458  
**ons kenmerk** 20230649370  
**aanvraagnummer** 20230648475

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2023  
afdeling : 45020 MAARKEDAL 3 AFD/MAARKE-KERKEM/  
straat + nr. : LEFREMIS-HAMEAU  
sectie : A  
nummer : 0075/00D000

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

### 2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

### 2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m<sup>3</sup> een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

### 3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: [ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest](https://ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest).
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op [ovam.vlaanderen.be/disclaimer](https://ovam.vlaanderen.be/disclaimer).
- 3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
- 4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 13.09.2023



20230649370

Ann Cuyckens  
afdelingshoofd