

# PLAN DE FINITION TECHNIQUE

ADRESSE DU CHANTIER : Lotissement entre chaussée de Mons et Rue de Stimbert, Tubize

N° DOSSIER: EV 180 Plan: 1/2

# Guille & Wegnez - F - A102, B17, P15

place.du couvent 8 b22 . 7171 Arguennes

Gsm: 0483/73 83 43 - 0488/ 81 67 68 E-mail: quikke.steeve@gmail.com

| 01 | 23/08/2018 | aanp 1e voorstel       | jed |
|----|------------|------------------------|-----|
| 02 | 11/09/2018 | off keuken en sanitair | jod |
| 03 | 23/10/2018 | aanp off / klant       | jod |
| 04 | 23/11/2018 | aanp klant             | jod |
| 05 | 13/03/2019 | aanp klant             | jod |
| 06 | 06/05/2019 | adoucisseur futur      | iod |

POUR ACCORD (signature client)

### Sur ce plan sont dessinées:

- L'installation électrique (prises de courant, points lumineux, interrupteurs,...)
- L'installation sanitaire (appareils, alimentations, emplacement des évacuations)
- L'installation de chauffage (chaudière/pompe à chaleur, radiateurs, joints de dilatation...)
- Le système de ventilation
- Le sens d'ouverture des portes intérieures

Vous pouvez indiquer les modifications souhaitées sur ce plan technique.

## Plan de cuisine:

Veuillez demander au fournisseur de cuisine un plan de cuisine détaillé avec des mesures exactes pour les différentes alimentations à prévoir (électricité, eau & gaz). Comme toutes les cotations pour le placement des alimentations ne sont pas disponibles, celles proposées par evillas seront exécutées.

### **Emplacements:**

Emplacements standards en électricité, sauf avis contraire:

Prises de courant: hauteur 20 cm

hauteur 110 cm salle de bain, douche

hauteur 120 cm garage, debarras, buanderie

Interrupteurs: hauteur 110 cm

Si des emplacements plus spécifiques sont nécessaires; il incombe au client de bien les indiquer en cm, au moyen des symboles de la légende du plan technique

## Système d'alarme:

Installation d'alarme complète par evillas

Installation d'alarme partiellement par le client (câblage par evillas)

Installateur alarme: Nom Tél/contact : \_\_\_

Si précablâge par evillas souhaité, le client donne un plan détaillé. Attention: evillas ne place pas de tubes vides pour alarme.

## IMPORTANT:

Les modifications concernant l'installation éléctrique, sanitaire, chauffage & le sens d'ouverture des portes intérieures peuvent être indiquées sur ce plan. Pour toute autre modification, veuillez vous adresser à votre directeur de projet à temps.

## Raccordement au réseau public (pour information):

- evillas prend contact avec votre gestionnaire de réseau pour le raccordement de votre appartement à l'eau, gaz et électricité.
- Les frais de raccordement seront décompté avant la livraison provisoire. Le fournisseur sera désigné par evillas afin de pouvoir ouvrir les compteurs à temps.

Remarques:

# symboles ventilation

extraction d'air mechanique

symboles chauffage centrale

chaudière murale 48\*60

(bain et douche)

radiateur (Henrad Standaard)

radiateur (Henrad Premium)

température extérieure

canalisations en attente pour radiateur par le client

sonde de régulation du chauffage en fonction de la

arrivée de gaz (poêle à gaz, cuisinière)

joint de dillatation (chauffage par le sol)

thermostat

symboles installation sanitaire

prise eau froide et chaude

robinet double service

robinet extérieur & fermeture

pompe eau pluviale & filtre

collecteur eau chaude

collecteur eau froide

prise eau froide

prise eau chaude

0

Θ

sonde

Gas

₩

**⇒** 

· M

amenée d'air frais

réglage de ventilation (cablage 10\*0.8mm²)

Φ conduite verticale

unité de ventilation murale

conduite horizontale

unité de ventilation au plafond

## symboles alarme



détecteur de mouvement

contact magnètique

klavier

centrale



sirene

## symboles chauffage centrale

**−**D% sonnerie

chaudière murale 35\*40

(bain ou douche)

bouton poussoir (télérupteur)

interrupteur + témoin

bouton poussoir + témoin (télérupteur)

JL télérupteur

variateur modulaire & bouton poussoir

variateur simple

prise de courant

prise de courant, ligne directe (machine à laver, séchoir, lave-vaiss...)

prise de courant hermétique point lumineux

point lumineux / applique

boîte de dérivation

réseau UTP

réseau télévision

détecteur de mouvement (extérieure, à encastrer intérieure

plafond intérieure)

parlophone unité extérieure & intérieure

videophone unité extérieure & intérieure

tableau divisionaire

détecteur de fumées

le volume de protection

(cette zone représente le volume de protection, dans lequel installations électriques (230V) sont interdites du sol jusqu'à une hauter de 225cm)

ligne d'aide electricité

onduleur panneaux solaire

# finition sol, mur et plafond


direction de pose

épaisseur de carrelage type de carrelage



faux-plafond





Cad jod jod jod jod jod jod jod 2/2 Plan: Echelle: 1/50 Guille & Wegnez - F - A102, B17, P15 app F12 Plan technique:

evillas Bullding your future Dossier: EV 180

1.