



NOTARIAT D'ITTRE
Rue de Baudémont, 2
1460 Ittre

SERVICE URBANISME

Responsable du service : Adeline Bingen
Tél: 067/ 79 43 44 - urbanisme@ittre.be



Envoi recommandé

INFORMATIONS NOTARIALES

Art. D.IV.99, 100 et 105 / Art. R. IV.105-1

N. Réf. : RU.2024/132-MJ-AB/sl/31/10/2024 SU-1205


V. Réf. : 24-00-0706/002-FB

Madame, Monsieur,

En réponse à votre demande d'informations réceptionnée en date du 28/10/2024 relative à un bien sis Rue de Clabecq, 52 à 1460 Ittre et cadastré 1^e division, Ittre, section A n°93R2 et appartenant à _____ selon votre correspondance, nous avons l'honneur de vous adresser ci-après les informations visées à l'article D.IV.99 §1 al. 1 et 2 du Code de Développement territorial, ainsi que les renseignements complémentaires dont nous disposons pour ce bien.

Le bien en cause :

1^o se trouve **en zone d'habitat à caractère rural** au plan de secteur de Nivelles adopté par Arrêté Royal du 1^{er} décembre 1981 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;



2° est soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à l'application du guide régional d'urbanisme reprenant les prescriptions suivantes :

- Règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité ;
- Règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (PMR)
- ~~Règlement général sur les bâtisses en site rural (RBSR) ;~~
- ~~Règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme (RGBZPU) ;~~
- ~~Règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C, D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège Bierset et de Charleroi Bruxelles Sud ;~~

3° est ~~situé dans le périmètre d'un avant projet ou d'un projet de révision de plan de secteur ; de la carte d'affectation des sols.... ;~~

4° est situé dans le périmètre :

- ◇ du schéma de développement communal (anciennement schéma de structure communal) adopté définitivement par le conseil communal en séance du 22 mai 2012 et entré en vigueur le 24 septembre 2012 (les prescriptions littérales et les plans sont à votre disposition pour consultation sur le site www.ittre.be ou au service urbanisme); qui reprend ce bien **en espace rural résidentiel discontinu** ;
- ◇ ~~d'un schéma d'orientation local;~~
- ◇ ~~d'un projet de schéma d'orientation local ;~~
- ◇ ~~d'un projet de PCAR (sous régime du CWATUP);~~
- ◇ ~~d'un schéma de développement pluricommunal ou d'un projet de schéma de développement pluricommunal ;~~
- ◇ ~~d'un guide communal d'urbanisme ou d'un projet de guide communal d'urbanisme (GCU);~~
d'une décision du conseil communal du 23/02/2021 d'élaborer un GCU ;

5° ~~soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d'un plan d'expropriation ;~~

6° ~~est repris dans un périmètre d'application de l'article D.IV.22 du CoDT (demandes instruites par le Fonctionnaire délégué);~~

7° ~~est repris dans le plan relatif à l'habitat permanent ;~~



8° est :

- a) ~~situé dans un périmètre de site à réaménager, dans un périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine visés respectivement aux articles D.V.1, D.V.7, D.V.9, D.V.12 ou D.V.13 du Code ou dans un projet de périmètre de site à réaménager arrêté conformément à l'article D.V.2, §1er ;~~
- b) ~~pour la région de langue française, en application du Code wallon du patrimoine (CoPaT), se rapporte à un site archéologique classé un ensemble architectural classé inscrit sur la liste de sauvegarde (art. D.19 et suiv. du CoPaT) classé (art. D.12 et suiv. du CoPaT) ou soumis provisoirement aux effets du classement (art. D.20 du CoPaT) — figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel (art. D.11 et suiv. du CoPaT) ;~~
- c) pour la région de langue française, en application du Code wallon du patrimoine se rapporte à bien qui :
 - ~~Est situé dans une zone de protection (art. D.16 du CoPaT) ;~~
 - N'est pas inscrit à l'Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier (IPIC), une branche de l'inventaire régional du patrimoine au sens du CoPaT, consultable en ligne sur le Géoportail de la Wallonie Walonmap et sur le site du SPW AWAP ;
 - ~~relève du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l'intervention financière de la Région (une branche de l'inventaire régional du patrimoine), celui-ci n'existant pas pour Ittre ;~~
 - N'est pas situé dans le **périmètre de la carte archéologique*** au sens du CoPaT (*cf. Arrêté du Gouvernement wallon du 14/03/2024 adoptant la carte archéologique pour la Province du Brabant wallon en exécution de l'article D.60 du Code wallon du Patrimoine publiée au moniteur belge (MB) le 16/05/2024 et, entrée en vigueur le 01/06/2024) ;

d) est inscrit :

- ◇ ~~à l'Inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique (éditions P. Mardaga 1974) ;~~
- ◇ ~~à l'Inventaire du Patrimoine non publié en notre possession (liste établie par SPW DGO4 en 1995) ;~~

9° fait l'objet du régime suivant :

◇ Zone d'assainissement autonome (épuration individuelle) au P.A.S.H. dans sa version informatique disponible sur le site internet de la SPGE au moment de la rédaction du présent courrier (Plan d'assainissement par Sous bassin Hydrographique).



10° concernant l'accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux : nous vous renvoyons aux gestionnaires cités ci-après⁽¹⁾ ;

~~11° est grevé d'une emprise souterraine de canalisation de produits gazeux ni surplombé par une ligne haute tension ou autres⁽²⁾ ;~~

~~12° est situé le long : d'une voirie régionale (RN280) gérée par le SPW — DGO1 Routes et Bâtiments — Direction des Routes du Brabant wallon (Av. de Veszprem 3 à 1340 Ottignies LLN) / de la route provinciale (chaussée de Nivelles) gérée depuis janvier 2015 par le service le SPW — DGO1 Routes et Bâtiments — Direction des Routes du Brabant wallon ; Nous vous renvoyons auprès du gestionnaire précité afin de vérifier si un plan d'alignement existe pour le bien concerné ;~~

~~13° rattaché d'une servitude de non aedificandi ou d'un alignement résultant de normes techniques routières à notre connaissance ;~~

14° traversé par un sentier communal n° 63 et, longé par un chemin communal n° 2 repris à l'atlas des chemins vicinaux de Ittre dont le tracé semble correspondre plus ou moins à la rue de Clabecq (Situation avant Décret Voirie du 6 février 2014) ; Pour plus de détail sur le tracé, veuillez-vous adresser à votre géomètre.

Pour rappel, le nouveau décret du 6 février 2014 (MB 4 mars 2014) relatif à la voirie régit les voiries communales comprenant la voirie communale et la voirie vicinale au sens de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux. Il entre en vigueur le 1^{er} avril 2014, exception faite de ses articles 49 à 53 (Titre 4 – De l'Atlas des voiries communales) qui entreront en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.



15° Les données relatives au bien inscrites dans la banque de données 'au sens de l'article 11 du décret du 1^{er} mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. – Décret du 1^{er} mars 2018, art. 102' sont les suivantes : est référencé **en transparent** (pas d'information- cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de pollution) - cfr extrait de la BDES ci joint ;



Pour votre parfaite information, le Décret du 1/03/2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols (M.B.22/03/18) est entré en vigueur pour une majorité de ses dispositions le 1^{er}/01/2019 – AGW 1/03/19 (MB 29/03/19). La Banque de Données de l'État des sols (BDES) est consultable par tous sur <http://bdes.wallonie.be>. Il vous appartient, le cas échéant, de solliciter la délivrance de certificat et extraits conformes de la BDES dès que cette fonctionnalité sera opérationnelle. Nous vous conseillons de consulter le site du SPW.DGO3 Assainissement et Protection des Sols.

~~16° est situé à proximité/ contient des haies ou arbres figurant sur la liste des arbres et haies remarquables de Wallonie;~~

~~17° situé à proximité (moins de 50m) d'un ouvrage (collecteur d'eau), situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance de la société VIVAQUA (rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles) au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau;~~

~~18° situé à proximité (moins de 50m) / longé/ traversé par un cours d'eau repris dans le Réseau Hydrographique Wallon (RHW) mis à disposition depuis ce 1/06/18 sur WalOnMap et résultant d'une compilation de trois sources : Atlas des Cours d'eau, IGN et PICC;~~

~~19° situé à proximité (moins de 50m) /traversé/longé par une voie navigable, le Canal Charleroi-Bruxelles;~~

~~20° est exposé à un risque d'accident majeur, à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que:~~

- ~~situé à environ 100 mètres d'un site Natura 2000 (Affluents Brabançons de la Senne BE 31001 – AGW 1/12/2016 M.B. 14/02/17); est situé dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, une réserve forestière ; est situé à proximité d'une liaison écologique au sens de~~

~~l'article D.II.2 §2, alinéa 4 du CoDT (liaison plaine de Senne, de la Sennette et affluents – AGW du 09/05/19) ;~~

- ~~Situé à moins de 50m / situé dans une zone d'aléa d'inondation par débordement et ruissellement ;~~

~~type d'aléa : débordement et/ou ruissellement~~

~~valeur : très faible – faible – moyen – élevé, au vu de la carte de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du sous-bassin hydrographique de la Senne adoptée par le Gouvernement wallon le 4/03/2021 (MB 24/03/2021 – arrêté adoptant la cartographie des zones soumises à l'aléa d'inondation et du risque de dommages dus aux inondations). Pour parfaite information, l'axe de ruissellement concentré est un axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou valon sec. La carte précitée représente les axes d'aléa d'inondation par ruissellement en plus de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau. Cette modélisation hydrologique figure les zones susceptibles d'être inondées de façon plus ou moins importantes et/ou fréquentes, suite à la concentration du ruissellement des eaux pluviales ; cf extrait de la carte ;~~

- ~~situé dans un site sujet aux cavités souterraines d'intérêt scientifique, ou une zone humide d'intérêt biologique, Pour plus d'informations, nous vous renvoyons auprès de gestionnaire : Direction des Risques Industriels, Géologiques et Miniers (DRIGM), Cellule Sous sol, Avenue Prince de Liège, 15 5100 Namur ; cf extrait de la carte ;~~

- ~~est exposé à une contrainte géotechnique simple, telle que les contraintes liées au risque d'éboulements de parois rocheuses (lcentre ittre et qq lieux) ; Pour plus d'informations, nous vous renvoyons auprès de gestionnaire : SPW-DGATLP Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme – Direction de l'Aménagement Régional, rue des Brigades d'Irlande, 1 5100 Jambes ; cf extrait de la carte ;~~

~~21° est traversé par/longé par/ situé à proximité (moins de 20m) d'un axe de concentration naturel des eaux du ruissellement LIDAXES (consultez pour plus d'informations le géoportail de la Wallonie – Walonmap : carte version 2 mise en ligne en 2021 identifiant les lieux potentiels de concentration du ruissellement via une modélisation du relief en figurant une ligne de points bas où se concentre le ruissellement de la zone située en amont. Cette information pratique donne une première indication possible de présence d'un axe de concentration ou sur une variation du tracé possible (en jaune pâle) et sur la taille du bassin versant en amont. C'est un outil visant à détecter un risque éventuel d'inondation par ruissellement concentré sur le projet devant être complété par une analyse de terrain engagée par le demandeur/personne concernée) ; – cfr extrait de la carte ;~~

Selon l'information disponible dans la base de données informatique communale :

22° a fait l'objet :



- d'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme pour construction groupées délivré après le 1^{er} janvier 1977 ;
 - d'un permis de bâtir délivré avant le 1/01/24 :
 - URB.1969/07I : Octroi Collège délivré le 25/02/1969 à M. et Mme Fortemps-Delbay pour « Construction habitation » sur un bien sis rue de Clabecq cadastré à l'époque A93B2, 95Q3 ;

Le(s) permis peut(vent) être consulté(s) au service urbanisme sur demande écrite adressée au collège communal – cf. le formulaire de demande de consultation sur www.ittre.be
- ~~d'une déclaration urbanistique délivrée après le 1^{er} janvier 1977 ;~~
- d'un permis d'urbanisation (anciennement permis de lotir) délivré avant le 1^{er} janvier 1977 et d'une modification après le 1^{er} janvier 1977 :
 - 130/FL/24 (lot 1) Octroi Tutelle délivré le 27/10/1967 à M. CORNET pour création de 6 lots (dont le lot 6 est construit) ;
 - 130/FL/24Modif01 Octroi Collège délivré le 19/09/2005 à M. et Mme Mahieu pour « pouvoir construire dans la zone de recul de gauche du lot n°1 » ;

Les plans et prescriptions littérales du permis peuvent être consultés au service urbanisme sur demande et sur Walonmap.
- ~~d'un certificat d'urbanisme n°2 datant de moins de deux ans ;~~
- ~~d'une déclaration environnementale ;~~
- ~~d'un permis d'environnement/permis d'exploiter ;~~
- ~~d'une observation du Collège/Fonctionnaire Délégué dans le cadre d'une division non soumise à permis ;~~

23° fait l'objet de la situation suivante concernant le 4° de l'article D.IV.99 §1 : -

~~nous avons connaissance d'infraction constatée par procès verbal~~ concernant ce bien (Pour rappel, l'absence de constat d'infraction(s) urbanistique(s) dans un procès-verbal n'exclut pas l'existence d'éventuelles infractions urbanistiques. Il vous appartient d'interroger les cédants pour obtenir une information précise à ce sujet. Vous êtes invités à consulter les éventuelles autorisations délivrées que le cédant ne vous remettrait pas malgré ses obligations. Le CoDT prévoit pour les actes et travaux soumis à permis préalable en vertu de l'article D.IV.4, deux régimes de stricte application en vertu desquels dans des conditions énoncées à l'article R.IV.1-1 une dispense de permis pourrait concerner certains actes et travaux, et à l'article D.VII.1/1 une amnistie pourrait trouver à s'appliquer.) ;

24° n'est pas repris dans un site de grand intérêt biologique (SGIB) dans les inventaires biologiques de structures existantes qui identifient les zones du territoire particulièrement riches ou importantes pour la biodiversité ;

25° n'est pas repris dans le plan relatif à l'habitat permanent ;



26° n'est pas situé dans la zone A ($L_{den} \geq 70$ dB(A)) d'un plan de développement à long terme (PDLT) au sens de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit - bruit des aéroports wallons Charleroi et Liège.

POUR RAPPEL : Les actes doivent comporter les informations générales reprises à l'article D.IV.99 §1 al.2.

(1)(2) Afin que les actes notariés puissent être passés sans retard et pour respecter le délai prévu à l'article R.IV.105-1 du CoDT (à savoir 30 jours), il nous est impossible de vous garantir les renseignements prévus à l'article D.IV.97 7° relatifs à l'accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, nous vous invitons à prendre contact avec les gestionnaires et Intercommunales concernés (SWDE, Esplanade René Magritte 20, 6010 Couillet et SEDILEC-ORES, Av. Jean Monnet 2 à 1348 Louvain-la-Neuve, INBW rue de la Religion à 1400 Nivelles).

Nous vous invitons à prendre contact avec l'Agence wallonne du Patrimoine afin de connaître l'existence éventuelle d'autorisations patrimoniales valables au sens du Code wallon du Patrimoine.

Pour votre parfaite information le site internet de l'asbl CICC (Contact fédéral Informations Câbles et Conduites asbl) www.Klim-cicc.be met à votre disposition des informations précises sur les câbles et conduites répertoriés sur le sol de la Région wallonne.

Nous vous invitons également à communiquer les présents renseignements aux candidats acquéreurs. Les horaires des permanences sont consultables sur le site www.ittre.be/ma-commune/services-communiaux/urbanisme/presentation-du-service.

Les frais de la présente recherche s'élèvent à 100,00 €. Vous trouverez, en annexe à la présente, la facture établie par le Service des Recettes communales.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

