

BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

WYLLEMAN-VAN DE KEERE-VAN MAELZAEKE Geas
Sleidinge-Dorp 102 /
9940 Evergem (Sleidinge)

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij**
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
T 015 284 284
F 015 203 275
www.ovam.be

uw bericht van	02.05.2022	afdeling	Bodembeheer
uw kenmerk	ST/2220212-02	contactpersoon	Infolijn 015/284 458
bijlagen	-	ons kenmerk	20220314157
Mechelen dossiernummer	02.05.2022	aanvraagnummer	20220311898

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2021
afdeling : 44038 GENT 29 AFD/MARIAKERKE/
straat + nr. : Brugsevaart 129
sectie : A
nummer : 0122/00T000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
- 3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
- 4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 02.05.2022

20220314157


Ann Cuyckens
afdelingshoofd