

1981-45

20 februari 1991
verkaveling

Het jaar negentienhonderd éénnenegentig;
De twintigste februari;
Voor Ons, Meester Stefaan DE WOLF, doctor in de rechten, Notaris te Kruishoutem.
Verschenen :

afschr.gem. 18 204
34 207

Eerste blad.

Y 145736



Die ons, Notaris, aanzoekt hebben, in uitvoering van artikel 57 van de wet van tweeëntwintig december negentienhonderd zeventig tot wijziging van de wet van negenentwintig maart negentienhonderd tweeënzestig, houdende organisatie van de stedenbouw en de ruimtelijke ordening, akte te verlenen van de verdeling van een verkaveling gelegen te De Pinte, en hierna beschreven;

Daartoe hebben zij ons uiteengezet :


Beschrijving van het goed.

Gemeente DE PINTE.

Een perceel grond gelegen te DE PINTE, aan de Eikelstraat en met een uitweg naar de Florastraat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sectie B, nummers 504/B, 505/D, 512/V/2, en 512/W/2, groot volgens kadaster twee hectaren vierentachtig aren zevenenvijftig centiaren (voorheen gekend onder de nummers 503/T, 504/A, 505/B, 505/C, 512/R en deel van nummers 512/L/2 en 512/M/2, samen groot volgens meting twee hectaren negenenzeventig aren vijfenzeventig centiaren).

Oorsprong van eigendom.

Vorenbeschreven goed behoort de verzoeksters toe om het elk voor de onverdeelde helft te hebben verkregen als volgt:



Tweede blad.

Y 145735



VERKLARINGEN.

Vervolgens verklaarden ons de verschijnsters :

- dat zij in het vooruitzicht van de verkoop van voormelde goederen, bestemd tot de constructie van ééngezinswoningen in open bebouwing, van dit goed een verkavelingsplan hebben laten opmaken door de naamloze vennootschap [REDACTED]

[REDACTED] op de éénentwintigste maart negentienhonderd negentig, welk plan hieraan zal gehecht blijven na "ne varietur" te zijn ondertekend door de verschijnsters en Ons, Notaris;

- dat het voormelde ingediende verkavelingsplan volgende stedenbouwkundige voorschriften bevat :

"ART. 1 : ALGEMEEN :

Het plan en de stedenbouwkundige voorschriften vormen één geheel en vullen elkaar aan. De grafische voorstelling heeft voorrang.

ART. 2 : BESTEMMING :

- a) Alle percelen zijn bestemd voor de oprichting van alleenstaande woningen.
- b) Iedere woning is voorzien van een autobergplaats (vrijstaand, gekoppeld of ingebouwd).
- c) Samenvoegen van naast elkaar gelegen percelen van hetzelfde woontype is toegelaten.

ART. 3 : INPLANTING :

- a) De inplanting van het gebouw is te voorzien binnen de zone aangeduid op het verkavelingsplan.
- b) De minimum voortuinstrook bedraagt min. 5.00m.
- c) De minimum zijdelingse bouwvrije zone bedraagt 4.00m.
- d) De minimum achtertuintrook bedraagt 6.00m.
- e) De maximum bouwdiepte bedraagt 15.00m.

ART. 4 : VOORTUINSTROOK EN VRIJE ZIJSTROKEN.

De voortuinstroken en de zijdelingse stroken van niet bebouwing zijn op het verkavelingsplan aangegeven. Enkel groentapijt (gazon), lage sierbeplanting en/of laagstammige aanplanting is toegelaten in beide voormelde stroken, met uitzondering van de opritten naar de individuele autobergplaatsen en naar de woningen. De nodige toegangen tot de woning en de garage kunnen verhard worden in materialen welke in harmonie zijn met de bouw- en wegenismaterialen.

ART. 5 : BOUWWERKEN.

a) Bouwbreedte :

De minimum bouwbreedte bedraagt 9.00m voor de open bebouwing.

b) Bouwhoogte :

- De gebouwen mogen opgericht worden tot max. 2 bouwlagen.
- De bouwhoogte zal beperkt en voorzien worden tot 6.00m, gemeten van de pas van de onderste dorpel tot de kroonlijst.
- Deze hoogte zal max. 3.00m zijn voor alle bijgebouwen.

c) Bouwdiepte :

Voor alle woningen is de bouwdiepte beperkt tot 15.00m (hoofd- en eventuele aanbouw samen). De bouwhoogte van 6.00m is beperkt tot een bouwdiepte van 12.00m.

d) Materialen :

- Alle buitengevels dienen uitgevoerd te worden in natuurlijke, rustige materialen (baksteenmetselwerk voor alle gevels).
- De aanwending van verglaasde stenen evenals zichtbare ruwe beton is af te keuren.
- Minderwaardige of helgekleurde materialen zijn verboden.
- Het gebruik van PVC is slechts toegelaten voor ramen, deuren, rolluiken, dakgoten en regenwaterpijpen.
- Voor de daken zullen pannen of leien met matte tint worden aangewend. Het gebruik van helgekleurde pannen en platen als bedekking voor deze is verboden.

e) Dakvorm :

- Alle hoofdgebouwen zullen voorzien worden van een zadeldak met een helling tussen de 25 en de 55 graden.

Derde blad.

Y 145734



- Alleen het gebruik van pannen of leien als dakbedekking is toegelaten.

- Er is een achteraanbouwzone toegestaan met maximum van 3.00m bouwdiepte op het gelijkvloers en een dakhelling $\frac{1}{2}$ 55 graden.

ART. 6 : STROOK VOOR HOVINGEN.

- De onbebouwde perceelsoppervlakte dient aangelegd als goed onderhouden grasperken en sobere beplanting.

- In deze zone mogen nutsgebouwtjes (tuinhuisje, garage) met een max. oppervlakte van 30 m² en met een max. kroonlijsthoogte van 3.00m worden opgericht.

De garage dient opgericht te worden in hetzelfde materiaal als het hoofdgebouw. Het tuinhuisje mag opgericht worden in hout.

- De min. achteruitbouwzone bedraagt 17.00m gemeten achter de voorbouwlijn.

- De strook met bouwverbod op zijdelingse en achterste perceelsgrens bedraagt minstens 1.00m indien er met de nevenbuur geen schriftelijk akkoord wordt bereikt om ze met de gemene muur op de gemene erfscheiding op te richten.

- De percelen grenzend aan waterloop nr. 2, namelijk de loten 21, 22, 23, 31, 32 en 33, en aan de waterloop nr. 7.16, namelijk de loten 4, 5 en 6, dienen een strook van 5.00m vrij te laten van allerhande beplantingen, uitgezonderd zeer lage beplanting of gazon.

ART. 7 : OPRITTEN EN AFRITTEN.

Afritten naar ondergrondse of half-ondergrondse garages in voor- en zijtuinstroken zijn verboden.

ART. 8 : AFSLUITINGEN.

- In de voortuinstrook (niet verplichtend) hagen van 0,75m hoogte.

- Overige (verplichtend) paaltjes met draad verdubbeld met losse beplanting al dan niet in haagvorm max. hoogte : 2.00m.

ART. 9 : OPENBAAR GROEN.

a) De zoomweg : grasbegroeiing met repetitieve laagstammige aanplanting.

b) Groenzone : hoofdzakelijk laagstammige aanplantingen voorzien van straatmeubilair.

c) De aanwending en gebruik van openbaar groen is onderhevig aan de beslissing van de gemeentelijke overheid.

ART. 10 :

- Bovenvermelde voorschriften doen geen afbreuk aan de bestaande reglementeringen en wettelijke erfdienstbaarheden voorzien bij andere beschikkingen.

- Wijzigingen aan deze voorschriften zijn slechts toegelaten mits goedkeuring van het gemeentebestuur.

LIGGING-WEGUITRUSTING.

- Het verkavelingsontwerp ligt volgens het ontwerp gewestplan in het woongebied en is gelegen op minder dan 1 km van

het station.

- De aan te legen wegenis zal aansluiten op de Eikelstraat.
- Voor verdere details zie studieontwerp.

WONINGDICHTHEID :

aantal woningen per ha : $\frac{35 \times 10.000}{27.975} = 13$ woningen/ha."

Vierde blad.

- dat zij bij besluit van het Kollege van Burgemeester en Schepenen van de gemeente De Pinte op negenentwintig oktober negentienhonderd negentig de verkavelingsvergunning hebben bekomen, welke besluit onder refertenummer stedenbouw 5/44012/648/2, onder meer het volgende vermeldt :

"Overwegende dat het beschikkend gedeelte van het eensluitend advies dat bij toepassing van voornoemde wet door de gemachtigde ambtenaar is aangebracht, als volgt luidt :
GUNSTIG onder volgende voorwaarden :

De stedenbouwkundige voorschriften dienen aangevuld en/of gewijzigd met :

2.a. Bestemming : enkel ééngesinswoningen.

3.- De bouwlijn ligt verplichtend zoals grafisch voorgesteld.

5.b. Bouwhoogte :

kroonlijsthoogte begrepen tussen 2,80m en 6,00m;
de nokhoogte bedraagt maximum 10m.

e. Dakvorm : 3e lid dient geweerd.

6. - De inplanting van nutsgebouwen dient te gebeuren op minimum 2 m van de zijperceelsgrens;

- Er zijn geen afzonderlijke bijgebouwen toegelaten op de loten nrs. 1, 2, 25, 27, 18, 35.

Overwegende dat de verkavelingsaanvraag de aanleg van nieuwe verkeerswegen omvat;

Overwegende dat de aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, op de wijze zoals bepaald bij koninklijk besluit van 6 februari 1971;

Gelet op de besluiten van de Gemeenteraad dd. 7 juni 1974, 24 maart 1986, 19 juni 1989, houdende het algemeen reglement voor alle verkavelingen;

Gelet op het besluit van de Gemeenteraad dd. 2 juli 1990;

BESLUIT :

Art.1. De verkavelingsvergunning wordt afgegeven aan :

- 1) [REDACTED]
- 2) [REDACTED]

die ertoe gehouden zijn :

1) de voorwaarden gesteld in het hierboven overgenomen eensluitend advies van de gemachtigde ambtenaar in acht te nemen;

2) de voorwaarden gesteld in de besluiten van de Gemeenteraad dd. 7 juni 1974, 24 maart 1986, 19 juni 1989, houdende het reglement voor alle verkavelingen, stipt te volgen;

3) de voorwaarden gesteld in het besluit van de Gemeenteraad dd. 2 juli 1990 stipt te volgen;

4) de stedenbouwkundige voorschriften aanvullen en/of wijzigen als volgt :

art.2.c) Bestemming :

Bij samenvoeging van naast elkaar gelegen percelen zal de voorgevelbreedte maximum 3/5 van de perceelsbreedte bedragen.

art.5.c) Bouwwerken :

De maximum bouwdiepte op gelijkvloers mag 20 m bedragen.

art.6. Strook voor hovingen :

Nutsgebouwtjes hebben een maximum hoogte (deksteen: inbegrepen) van 3 m bij platte daken; in geval van zadeldaken zal de nokhoogte maximum 3,5 m bedragen.

5) Bijkomende gemeentelijke voorschriften :

De verkavelaar zal zich schikken voor de aanleg van elektriciteit, openbare verlichting en T.V.-distributie naar de voorwaarden van de intercommunales "Imeloost" en "Teveoost". Er dient een behoorlijke riolering aangelegd te worden (ontwerp vooraf laten goedkeuren door het gemeentebestuur). Waterleiding aan te leggen volgens plan op te maken door de T.M.V.W..

De netten voor de distributie van aardgas dienen aangelegd te worden volgens de normen en de plannen van de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening IMEWO. Indien het bestaande net nog niet aanwezig is tot aan de nieuwe verkaveling, zullen de verdeelleidingen tot aan de latere aansluiting dienen voorzien te worden.

Het telefoonnet dient aangelegd te worden volgens de normen en de plannen van de R.T.T.. Indien nog geen net aanwezig is of indien het reeds bestaande net niet op de vereiste capaciteit berekend is, dienen de nodige leidingen te worden voorzien of aangepast.

ART.3. Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de aanvrager, alsmede aan de gemachtigde ambtenaar voor de eventuele uitoefening van het schorsingsrecht door laatstgenoemde."

Een eensluidend afschrift van gezegde verkavelingsvergunning zal aan deze akte gehecht blijven, alsook het definitief metingsplan, opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Infraconsult te Gent de éénentwintigste december negentienhonderd negentig, na "ne varietur" te zijn getekend door de verschijnsters en ons, notaris.

Ø Vervolgens verklaarden de verschijnsters bovenbeschreven goed te willen verdelen in vijfendertig loten, zoals aangeduid op het voormelde definitieve metingsplan, als volgt :

Lot één : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan de Eikeldreef en een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sectie B, deel van nummer 505/D (vroeger deel van nummer 505/B), groot volgens meting vijfhonderd éénentwintig vierkante meter drieënzeventig

Ø
Aan de gestelde voorwaarden vervat in voormelde verkavelingsvergunning werd voldaan, zoals blijkt uit het hieraangehecht uittreksel uit de notulen van het schepencollege van de gemeente De Pinte van achttien februari laatst. Verzending goedgekeurd.

vierkante decimeter.

Lot twee : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummer 505/D (vroeger deel van nummers 505/B en 505/C), groot volgens meting vijfhonderd negenennegentig vierkante meter drieënveertig vierkante decimeter.

Lot drie : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummer 505/D (vroeger deel van nummer 505/C), groot volgens meting zeshonderd achtentwintig vierkante meter achtenveertig vierkante decimeter.

Lot vier : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummer 505/D (vroeger deel van nummer 505/C), groot volgens meting achthonderd vierentwintig vierkante meter drie vierkante decimeter.

Lot vijf : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummers 505/D en 512/W/2 (vroeger deel van nummers 505/C en 512/L/2), groot volgens meting zeshonderd veertig vierkante meter zesenzestig vierkante decimeter.

Lot zes : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummer 512/W/2 (vroeger deel van nummer 512/L/2), groot volgens meting zeshonderd achtendertig vierkante meter tien vierkante decimeter.

Lot zeven : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummer 512/W/2 (vroeger deel van nummer 512/L/2), groot volgens meting zeshonderd zestig vierkante meter achtentachtig vierkante decimeter.

Lot acht : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummer 512/W/2 (vroeger deel van nummer 512/L/2), groot volgens meting zeshonderd tweeënzestig vierkante meter negen vierkante decimeter.

Lot negen : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummers 505/D en 512/W/2 (vroeger deel van nummers 505/B en 512/L/2), groot volgens meting zeshonderd tweeënzestig vierkante meter zevenennegentig vierkante decimeter.

Lot tien : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummers 505/D en 512/W/2 (vroeger deel van nummers 505/B en 512/L/2), groot volgens meting zeshonderd en acht vierkante meter zevenendertig vierkante decimeter.

Vijfde blad.

Handwritten blue ink scribbles and a signature, possibly 'De Pinte' or similar, located on the left side of the page.

Lot elf : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummers 505/D, 512/V/2 en 512/W/2 (vroeger deel van nummers 505/B, 512/L/2 en 512/R), groot volgens meting zeshonderd en negen vierkante meter tweeënvijftig vierkante decimeter.

Lot twaalf : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummers 505/D en 512/V/2 (vroeger deel van nummers 505/B en 512/R), groot volgens meting zeshonderd en acht vierkante meter vijfentachtig vierkante decimeter.

Lot dertien : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummers 505/D en 512/V/2 (vroeger deel van nummers 505/B en 512/R), groot volgens meting zeshonderd veertig vierkante meter dertig vierkante decimeter.

Lot veertien : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummers 505/D en 512/V/2 (vroeger deel van nummers 505/B, 512/M/2 en 512/R), groot volgens meting zevenhonderd achttien vierkante meter achtenzeventig vierkante decimeter.

Lot vijftien : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummers 505/D en 512/V/2 (vroeger deel van nummers 505/B en 512/M/2), groot volgens meting zevenhonderd éénentachtig vierkante meter tien vierkante decimeter.

Lot zestien : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummers 505/D en 512/V/2 (vroeger deel van nummers 505/B en 512/M/2), groot volgens meting zevenhonderd tweeëntachtig vierkante meter negenentwintig vierkante decimeter.

Lot zeventien : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummer 505/D (vroeger deel van nummer 505/B), groot volgens meting zeshonderd negentien vierkante meter tweeënnegentig vierkante decimeter.

Lot achttien : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummer 505/D (vroeger deel van nummer 505/B), groot volgens meting zeshonderd drieënveertig vierkante meter zevenentachtig vierkante decimeter.

Lot negentien : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De

Zesde en laatste blad.

Pinte, eerste afdeling, sectie B, deel van nummer 505/D (vroeger deel van nummer 505/B), groot volgens meting achthonderd tweeënveertig vierkante meter zesenzeventig vierkante decimeter.

Lot twintig : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sectie B, deel van nummers 504/B en 505/D (vroeger deel van nummers 503/T, 504/A en 505/B), groot volgens meting zeshonderd vijfenvijftig vierkante meter éénenvijftig vierkante decimeter.

Lot éénentwintig : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sectie B, deel van nummer 504/B (vroeger deel van nummers 503/T en 504/A), groot volgens meting zevenhonderd éénenzestig vierkante meter zesentwintig vierkante decimeter.

Lot tweeëntwintig : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sectie B, deel van nummer 504/B (vroeger deel van nummer 504/A), groot volgens meting vijfhonderd tweeënnegentig vierkante meter tweeënzeventig vierkante decimeter.

Lot drieëntwintig : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sectie B, deel van nummer 504/B (vroeger deel van nummer 504/A), groot volgens meting zevenhonderd tweeënvijftig vierkante meter twintig vierkante decimeter.

Lot vierentwintig : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sectie B, deel van nummer 505/D (vroeger deel van nummer 505/B), groot volgens meting vijfhonderd zesenvijftig vierkante meter vijftig vierkante decimeter.

Lot vijffentwintig : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sectie B, deel van nummer 505/D (vroeger deel van nummer 505/B), groot volgens meting zeshonderd drieënveertig vierkante meter achtentachtig vierkante decimeter.

Lot zesentwintig : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sectie B, deel van nummer 505/D (vroeger deel van nummer 505/B), groot volgens meting zeshonderd vijfenveertig vierkante meter.

Lot zevenentwintig : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sectie B, deel van nummer 505/D (vroeger deel van nummer 505/B), groot volgens meting zeshonderd drieënveertig vierkante meter.

Geregistreerd 2e afdeeling één perceel
te Kruishoutem, op zeshonderdveertig
Bosch 441 blad 12 vak 5 (F86)
Omtrent: Zevenhonderdvijftig frank (750 F.)

De Ontvanger.

[Handwritten signature]

M. Schepens-van Wingham

Overgeschreven te Gent, Kopp. II
op de maat 199 l, boek 506 n. 19.

Lot achtentwintig : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummer 505/D (vroeger deel van nummer 505/B), groot volgens meting vijfhonderd achtenzeventig vierkante meter vijftig vierkante decimeter.

Lot negenentwintig : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummers 504/B en 505/D (vroeger deel van nummers 504/A en 505/B), groot volgens meting zevenhonderd tweeënzeventig vierkante meter.

Lot dertig : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummer 504/B (vroeger deel van nummer 504/A), groot volgens meting vijfhonderd achtenveertig vierkante meter achtentachtig vierkante decimeter.

Lot éénendertig : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummer 504/B (vroeger deel van nummer 504/A), groot volgens meting zeshonderd zevenennegentig vierkante meter zevenentachtig vierkante decimeter.

Lot tweeëndertig : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummer 504/B (vroeger deel van nummer 504/A), groot volgens meting vijfhonderd drieënvijftig vierkante meter zeventig vierkante decimeter.

Lot drieëndertig : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummer 504/B (vroeger deel van nummer 504/A), groot volgens meting duizend en éénenzeventig vierkante meter vijfenzeestig vierkante decimeter.

Lot vierendertig : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummers 504/B en 505/D (vroeger deel van nummers 504/A en 505/B), groot volgens meting vijfhonderd negenentachtig vierkante meter achtentachtig vierkante decimeter.

Lot vijfendertig : Een perceel bouwgrond gelegen te De Pinte aan een nieuw ontworpen straat. Gekend ten kadaster De Pinte, eerste afdeling, sektie B, deel van nummer 505/D (vroeger deel van nummer 505/B), groot volgens meting vijfhonderd drieëntachtig vierkante meter.

WAARVAN AKTE.

Verleden te Kruishoutem, ter studie.

Na lezing hebben de verschijners, samen met Ons, Notaris, deze genaamtekend.

